



Edité le : 15/11/2024

Rapport d'analyse Page 1 / 11

MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

1 RUE DES ECOLES  
30700 ST MAXIMIN

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 11 pages.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.  
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).  
Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (\*\*).

|                                       |  |                               |                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| <b>Identification dossier :</b>       | LSE24-176851   | <b>Analyse demandée par :</b> | ARS DD DU GARD      |
| <b>Identification échantillon :</b>   | <b>LSE2410-31131-2</b>   | <b>N° Prélèvement :</b>       | 00177335            |
| <b>N° Analyse :</b>                   | 00178735   | <b>Nature:</b>                | Eau à la production |
| <b>Point de Surveillance :</b>        | STATION DE SAINT MAXIMIN   | <b>Code PSV :</b>             | 000001161           |
| <b>Localisation exacte :</b>          | robinet SORTIE STATION   |                               |                     |
| <b>Dept et commune :</b>              | <b>30 SAINT-MAXIMIN</b>  |                               |                     |
| <b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b> | <b>X : 44,0002306400</b>   | <b>Y :</b>                    | 4,4517995000        |
| <b>UGE :</b>                          | 0159 - SAINT MAXIMIN   |                               |                     |
| <b>Type d'eau :</b>                   | T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION   |                               |                     |
| <b>Type de visite :</b>               | AU   | <b>Type Analyse :</b>         | PHY20               |
| <b>Nom de l'exploitant :</b>          | MAIRIE DE SAINT MAXIMIN<br>MAIRIE DE SAINT MAXIMIN<br>30700 SAINT MAXIMIN                        | <b>Motif du prélèvement :</b> | CS                  |
| <b>Nom de l'installation :</b>        | STATION DE SAINT MAXIMIN   | <b>Type :</b>                 | TTP                 |
| <b>Prélèvement :</b>                  | Prélevé le 30/10/2024 à 08h19  | <b>Code :</b>                 | 000963              |
|                                       | Réception au laboratoire le 30/10/2024 à 14h54   |                               |                     |
|                                       | Prélevé par CARSO LSEHL / HUTTENSCHMITT Christel - LSEHL   |                               |                     |
|                                       | Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine |                               |                     |
| <b>Traitement :</b>                   | EAU DE JAVEL   |                               |                     |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 31/10/2024 à 09h49

| Paramètres analytiques                | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | Limites de qualité | Références de qualité | COFRAC |
|---------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|----|--------------------|-----------------------|--------|
| Pesticides<br><i>Total pesticides</i> |           |        |          |        |    |                    |                       |        |

.../...

Édité le : 15/11/2024

Identification échantillon : LSE2410-31131-2

Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

| Paramètres analytiques   |          | Résultats | Unités | Méthodes                           | Normes                  | LQ    | Limites de qualité | Références de qualité |  |
|--|----------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-----------------------|--|
| Somme des pesticides identifiés hors méabolites non pertinents | 11PHY20* | <0.005    | µg/l   | Calcul                             |                         | 0.005 | 0.5                |                       |  |
| <b>Pesticides azotés</b>                                       |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |  |
| Cyromazine   | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                | #                     |  |
| Amétryne   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Atrazine   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Atrazine 2-hydroxy   | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                | #                     |  |
| Atrazine déséthyl  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Cyanazine  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Desmetryne   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Hexazinone   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Metamitron   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Metribuzine  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Prometon   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Prometryne   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Propazine  | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                | #                     |  |
| Sebuthylazine  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Secbumeton   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Simazine 2-hydroxy   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Terbumeton   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Terbumeton déséthyl  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Terbuthylazine   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Terbuthylazine déséthyl  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Terbuthylazine 2-hydroxy (Hydroxyterbuthylazine) (MT13)        | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                | #                     |  |
| Terbutryne   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Triétazine   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Simetryne  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Dimethametryne   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Propazine 2-hydroxy  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Triétazine 2-hydroxy   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Triétazine déséthyl  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Sébuthylazine déséthyl   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Sebuthylazine 2-hydroxy  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Atrazine déséthyl 2-hydroxy                                    | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Simazine   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Atrazine déisopropyl   | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                | #                     |  |

| Paramètres analytiques                          | Résultats | Unités  | Méthodes | Normes                             | LQ                      | Limites de qualité | Références de qualité | # |
|---|-----------|---------|----------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Atrazine déisopropyl 2-hydroxy                  | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020              | 0.1                   | # |
| Terbutylazine déséthyl 2-hydroxy (MT14)         | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Cybutryne                                       | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Aziprotryne                                     | 11PHY20*  | < 0.030 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.030              | 0.1                   | # |
| Isomethiozine                                   | 11PHY20*  | < 0.030 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.030              | 0.1                   | # |
| Mesotrione                                      | 11PHY20*  | < 0.050 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050              | 0.1                   | # |
| Sulcotrione                                     | 11PHY20*  | < 0.050 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050              | 0.1                   | # |
| Atrazine déséthyl déisopropyl (DEDIA)           | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.020              | 0.1                   | # |
| Somme de la terbutylazine et de ses métabolites | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | Calcul                             |                         | 0.020              |                       |   |
| Atraton (atrazine métoxy)                       | 11PHY20*  | < 0.01  | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01               | 0.1                   | # |
| <b>Pesticides organochlorés</b>                 |           |         |          |                                    |                         |                    |                       |   |
| 2,4'-DDD  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| 2,4'-DDE  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| 2,4'-DDT  | 11PHY20*  | < 0.01  | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01               | 0.1                   | # |
| 4,4'-DDD  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| 4,4'-DDE  | 11PHY20*  | < 0.01  | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01               | 0.1                   | # |
| 4,4'-DDT  | 11PHY20*  | < 0.01  | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01               | 0.1                   | # |
| Aldrine   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.03                  | # |
| Chlordane cis (alpha)                           | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Chlordane trans (bêta)                          | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Dicofol   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Dieldrine                                       | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.03                  | # |
| Endosulfan alpha                                | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Endosulfan bêta                                 | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Endosulfan sulfate                              | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Endosulfan total (alpha+beta)                   | 11PHY20*  | < 0.015 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.015              | 0.1                   | # |
| Endrine   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| HCB (hexachlorobenzène)                         | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.05                  | # |
| HCH alpha                                       | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| HCH bêta  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| HCH delta                                       | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Heptachlore                                     | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.03                  | # |
| Heptachlore époxyde                             | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.03                  | # |
| Isodrine  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Lindane (HCH gamma)                             | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |

Édité le : 15/11/2024

Identification échantillon : LSE2410-31131-2

Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

| Paramètres analytiques   | Résultats | Unités  | Méthodes | Normes                             | LQ                      | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|--|-----------|---------|----------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Somme des isomères de l'HCH (sauf HCH epsilon)<br><b>Pesticides organophosphorés</b> | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   |   |
| Ométhoate  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Temefos  | 11PHY20*  | < 0.10  | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.10               | 0.1                   | # |
| Dichlorvos   | 11PHY20*  | < 0.030 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.030              | 0.1                   | # |
| Diméthoate   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Ethoprophos  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Fenthion   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Malathion  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Phoxime  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Trichlorfon  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Vamidothion  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Oxydemeton méthyl  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Paraoxon éthyl (paraoxon)  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Dithianon  | 11PHY20*  | < 0.10  | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.10               | 0.1                   | # |
| Cadusafos  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Chlorfenvinphos (chlorfenvinphos éthyl)  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Chlorpyrifos éthyl   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Chlorpyrifos méthyl  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Diazinon   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Fenitrothion   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Methidathion   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Parathion éthyl (parathion)  | 11PHY20*  | < 0.01  | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01               | 0.1                   | # |
| Parathion méthyl   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Terbufos   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| <b>Carbamates</b>  |           |         |          |                                    |                         |                    |                       |   |
| Carbaryl   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Carbendazime   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Carbétamide  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Carbofuran   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Carbofuran 3-hydroxy   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Mercaptodiméthur (Methiocarbe)   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Methomyl   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Pirimicarbe  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Benfuracarbe   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005              | 0.1                   | # |

Édité le : 15/11/2024

Identification échantillon : LSE2410-31131-2

Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

| Paramètres analytiques                                       |          | Résultats | Unités | Méthodes                           | Normes                  | LQ    | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|--|----------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-----------------------|---|
| Formetanate  | 11PHY20* | < 0.050   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | 0.1                |                       |   |
| Iprovalicarbe  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Fenoxycarbe  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Prosulfocarbe  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Asulame  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Molinate   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Benoxacor  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| <b>Dithiocarbamates</b>                                      |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| Thiram   | 11PHY20* | < 0.100   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.100 | 0.1                |                       |   |
| Ethylène urée (métabolite du manèbe, mancozèbe, métiram)     | 11PHY20* | < 0.10    | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.10  |                    |                       |   |
| Ethylène thiourée (métabolite du manèbe, mancozèbe, métiram) | 11PHY20* | < 0.10    | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.10  |                    |                       |   |
| <b>Néonicotinoïdes</b>                                       |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| Acetamipride   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Imidaclopride  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Thiaclopride   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Thiamethoxam   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Clothianidine  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| <b>Amides et chloroacétamides</b>                            |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| Boscalid   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Metalaxyl (dont metalaxyl-M)                                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Isoxaben   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Flufenacet (flurthiamide)                                    | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Isoxalflutole  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Fluxapyroxad   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Fenhexamide  | 11PHY20* | < 0.010   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.010 | 0.1                |                       | # |
| Acétochlore  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Alachlore  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Benalaxyl (dont benalaxyl-M)                                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Métazachlor  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Napropamide  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Oxadixyl   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Propyzamide  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Tebutam  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Alachlore-OXA  | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après extr. SPE         | Méthode interne M_ET249 | 0.020 | 0.10               |                       | # |

Édité le : 15/11/2024

Identification échantillon : LSE2410-31131-2

Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

| Paramètres analytiques                                  | Résultats | Unités  | Méthodes | Normes                                | LQ                         | Limites de qualité | Références de qualité | # |
|---|-----------|---------|----------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Acetochlore-ESA<br>(t-sulfonyl acid)                    | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.020              |                       | # |
| Acetochlore-OXA<br>(sulfinylacetic acid)                | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.020              |                       | # |
| Metolachlor- ESA<br>(metolachlor ethylsulfonic<br>acid) | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.020              |                       | # |
| Metolachlor- OXA<br>(metolachlor oxalinic acid)         | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.020              |                       | # |
| Metazachlor-ESA<br>(metazachlor sulfonic<br>acid)       | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.020              |                       | # |
| Metazachlor-OXA<br>(metazachlor oxalic acid)            | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.020              |                       | # |
| Alachlore-ESA   | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.020              |                       | # |
| Flufenacet-ESA  | 11PHY20*  | < 0.010 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.010              | 0.10                  | # |
| Flufenacet-OXA  | 11PHY20*  | < 0.010 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.010              | 0.10                  | # |
| S-metolachlore-NOA<br>413173                            | 11PHY20*  | < 0.050 | µg/l     | HPLC/MS/MS après extr. SPE            | Méthode interne<br>M_ET249 | 0.050              |                       | # |
| Dimethenamide (dont<br>dimethenamide-P)                 | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| 2,6-dichlorobenzamide                                   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Propachlore   | 11PHY20*  | < 0.01  | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.01               | 0.1                   | # |
| Tolyfluanide  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Dimetachlore  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Dichlormide   | 11PHY20*  | < 0.01  | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.01               | 0.1                   | # |
| <b>Ammoniums quaternaires</b>                           |           |         |          |                                       |                            |                    |                       |   |
| Chlorméquat   | 11PHY20*  | < 0.050 | µg/l     | HPLC/MS/MS injection directe          | Méthode interne<br>M_ET055 | 0.050              | 0.1                   | # |
| Mépiquat  | 11PHY20*  | < 0.050 | µg/l     | HPLC/MS/MS injection directe          | Méthode interne<br>M_ET055 | 0.050              | 0.1                   | # |
| Diquat  | 11PHY20*  | < 0.050 | µg/l     | HPLC/MS/MS injection directe          | Méthode interne<br>M_ET055 | 0.050              | 0.1                   | # |
| Paraquat  | 11PHY20*  | < 0.050 | µg/l     | HPLC/MS/MS injection directe          | Méthode interne<br>M_ET055 | 0.050              | 0.1                   | # |
| <b>Anilines</b>   |           |         |          |                                       |                            |                    |                       |   |
| Oryzalin  | 11PHY20*  | < 0.020 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection<br>directe | Méthode interne<br>M_ET109 | 0.020              | 0.1                   | # |
| Métolachlor (dont<br>S-metolachlor)                     | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Butraline   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Pendimethaline  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Trifluraline  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | GC/MS/MS après extraction SPE         | Méthode interne<br>M_ET172 | 0.005              | 0.1                   | # |
| <b>Azoles</b>   |           |         |          |                                       |                            |                    |                       |   |
| Aminotriazole   | 11PHY20*  | < 0.050 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection<br>directe | Méthode interne<br>M_ET130 | 0.050              | 0.1                   | # |
| Difenoconazole  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection<br>directe | Méthode interne<br>M_ET109 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Diniconazole  | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection<br>directe | Méthode interne<br>M_ET109 | 0.005              | 0.1                   | # |
| Prothioconazole   | 11PHY20*  | < 0.050 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection<br>directe | Méthode interne<br>M_ET109 | 0.050              | 0.1                   | # |
| Thiabendazole   | 11PHY20*  | < 0.005 | µg/l     | HPLC/MS/MS après injection<br>directe | Méthode interne<br>M_ET109 | 0.005              | 0.1                   | # |

Édité le : 15/11/2024

Identification échantillon : LSE2410-31131-2

Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

| Paramètres analytiques       |          | Résultats | Unités | Méthodes                           | Normes                  | LQ    | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|------------------------------|----------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-----------------------|---|
| Bitertanol                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Bromuconazole                | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Cyproconazole                | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Epoxyconazole                | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Fenbuconazole                | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Flusilazole                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Flutriafol                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Hexaconazole                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Imazaméthabenz méthyl        | 11PHY20* | < 0.01    | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01  | 0.1                |                       | # |
| Metconazole                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Myclobutanil                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Penconazole                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Prochloraze                  | 11PHY20* | < 0.01    | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01  | 0.1                |                       | # |
| Propiconazole                | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Tebuconazole                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Tetraconazole                | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Fluquinconazole              | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Triadimefon                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| <b>Benzonitriles</b>         |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| Ioxynil                      | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Bromoxynil                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Chloridazon-méthyl-desphényl | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Chloridazon-desphényl        | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| Aclonifen                    | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Chloridazone                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Dichlobenil                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Fenarimol                    | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Bromoxynil-octanoate         | 11PHY20* | < 0.01    | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01  | 0.1                |                       | # |
| <b>Dicarboxymides</b>        |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| Dichlofluanide               | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Iprodione                    | 11PHY20* | < 0.01    | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01  | 0.1                |                       | # |
| Procymidone                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Vinchlozoline                | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| <b>Phénoxyacides</b>         |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| 2,4-D                        | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| 2,4,5-T                      | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |

Édité le : 15/11/2024

Identification échantillon : LSE2410-31131-2

Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

| Paramètres analytiques                          |          | Résultats | Unités | Méthodes                           | Normes                  | LQ    | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|---|----------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-----------------------|---|
| 2,4-MCPA  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| MCPP (Mecoprop) total (dont MCPP-P)             | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Dicamba   | 11PHY20* | < 0.050   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | 0.1                |                       | # |
| Triclopyr                                       | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| 2,4-DP (dichlorprop total) (dont dichlorprop-P) | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| Diclofop méthyl                                 | 11PHY20* | < 0.050   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | 0.1                |                       | # |
| Fluroxypyr                                      | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| Fenoxaprop-ethyl                                | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| Fluazifop-butyl (dont fluazifop-P-butyl)        | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| fluroxypyr-meptyl ester                         | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| MCPP-1-octyl ester                              | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| <b>Phénols</b>                                  |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| DNOC (dinitrocrésol)                            | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| Dinoterb  | 11PHY20* | < 0.030   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.030 | 0.1                |                       | # |
| Pentachlorophénol                               | 11PHY20* | < 0.030   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.030 | 0.1                |                       | # |
| Dinocap   | 11PHY20* | < 0.050   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050 | 0.1                |                       | # |
| <b>Pyréthrinoïdes</b>                           |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| Alphaméthrine (alpha cyperméthrine)             | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Bifenthrine                                     | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Cyfluthrine                                     | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Cyperméthrine                                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Fenpropathrine                                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Lambda cyhalothrine                             | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Permethrine                                     | 11PHY20* | < 0.01    | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01  | 0.1                |                       | # |
| Tefluthrine                                     | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Deltaméthrine                                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| <b>Strobilurines</b>                            |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| Pyraclostrobin                                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Azoxystrobin                                    | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Picoxystrobin                                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Trifloxystrobin                                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Fluoxastrobin                                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Kresoxim-méthyl                                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| <b>Pesticides divers</b>                        |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| Cymoxanil                                       | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005 | 0.1                |                       | # |



Édité le : 15/11/2024

Identification échantillon : LSE2410-31131-2

Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

| Paramètres analytiques             |          | Résultats | Unités | Méthodes                           | Normes                  | LQ     | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|-----------------------|---|
| Bentazone                          | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020  | 0.1                |                       | # |
| Fludioxonil                        | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Glufosinate                        | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020  | 0.1                |                       | # |
| Quinmerac                          | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| AMPA                               | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020  | 0.1                |                       | # |
| Glyphosate (incluant le sulfosate) | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020  | 0.1                |                       | # |
| Fosetyl                            | 11PHY20* | < 0.0185  | µg/l   | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.0185 | 0.1                |                       | # |
| Fosetyl-aluminium (calcul)         | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020  | 0.1                |                       | # |
| Chlorothalonil R 471811            | 11PHY20* | 0.084     | µg/l   | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.020  |                    |                       | # |
| Acifluorène                        | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020  | 0.1                |                       | # |
| Tebufenozide                       | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Flurtamone                         | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Spiroxamine                        | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Cycloxydime                        | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Triazoxide                         | 11PHY20* | < 0.050   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.050  | 0.1                |                       | # |
| Imazamethabenz                     | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Pyroxulam                          | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Clethodim                          | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Cyprosulfamide                     | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Fenamidone                         | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Imazamox                           | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Thiencarbazone-méthyl              | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.020  | 0.1                |                       | # |
| Thiophanate-méthyle                | 11PHY20* | < 0.050   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.050  | 0.1                |                       | # |
| Triazamate                         | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Dodine                             | 11PHY20* | < 0.10    | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.10   | 0.1                |                       | # |
| Picloram                           | 11PHY20* | < 0.100   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.100  | 0.1                |                       | # |
| Bromacile                          | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Clopyralid                         | 11PHY20* | < 0.050   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.050  | 0.1                |                       | # |
| N,N-diméthylsulfamide (NDMS)       | 11PHY20* | < 0.100   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET108 | 0.100  |                    |                       | # |
| Anthraquinone                      | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Bifenox                            | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Diphénylamine                      | 11PHY20* | < 0.100   | µg/l   | HPLC/MS/MS après extr. SPE         | Méthode interne M_ET256 | 0.100  | 0.1                |                       | # |
| Pyrimethanil                       | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Chlorothalonil                     | 11PHY20* | < 0.01    | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01   | 0.1                |                       | # |
| Clomazone                          | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005  | 0.1                |                       | # |
| Chlorothalonil SA (R417888)        | 11PHY20* | < 0.010   | µg/l   | HPLC/MS/MS après extr. SPE         | Méthode interne M_ET249 | 0.010  | 0.110              |                       | # |

Édité le : 15/11/2024

Identification échantillon : LSE2410-31131-2

Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

| Paramètres analytiques        |          | Résultats | Unités | Méthodes                           | Normes                  | LQ    | Limites de qualité | Références de qualité |  |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-----------------------|--|
| Cloquintocet mexyl            | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       |  |
| Cyprodinil                    | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Diflufenican (Diflufenicanil) | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Dimethomorphe                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Ethofumesate                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Fenpropidine                  | 11PHY20* | < 0.01    | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01  | 0.1                |                       |  |
| Fenpropimorphe                | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Flurochloridone               | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Lenacile                      | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Métaldéhyde                   | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET277 | 0.020 | 0.1                | #                     |  |
| Norflurazon                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Norflurazon désméthyl         | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Oxadiazon                     | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Oxyfluorène                   | 11PHY20* | < 0.01    | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01  | 0.1                | #                     |  |
| Piperonil butoxyde            | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Propargite                    | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Pyrifénox                     | 11PHY20* | < 0.01    | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.01  | 0.1                | #                     |  |
| Quinoxifène                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Carfentrazone ethyl           | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Famoxadone                    | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | GC/MS/MS après extraction SPE      | Méthode interne M_ET172 | 0.005 | 0.1                |                       |  |
| <b>Urées substituées</b>      |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |  |
| Chlortoluron (chlorotoluron)  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Diuron                        | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Fenuron                       | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                | #                     |  |
| Isoproturon                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Linuron                       | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Methabenzthiazuron            | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Metobromuron                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Metoxuron                     | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Thifensulfuron méthyl         | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Sulfosulfuron                 | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Rimsulfuron                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Nicosulfuron                  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Monolinuron                   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Mesosulfuron methyl           | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |
| Iodosulfuron méthyl           | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                | #                     |  |

Édité le : 15/11/2024

Identification échantillon : LSE2410-31131-2

Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

| Paramètres analytiques  |          | Résultats | Unités | Méthodes                           | Normes                  | LQ    | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|---|----------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-----------------------|---|
| Flazasulfuron   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Ethidimuron   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| DCPU (1<br>(3,4-dichlorophénylurée)<br>(cas 5428-50-2)                | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| DCPMU<br>(1-(3,4-dichlorophényl)-3-<br>méthylurée) (cas<br>3567-62-2) | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Amidosulfuron   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| Metsulfuron méthyl  | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| Tribenuron-méthyl   | 11PHY20* | < 0.020   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 | 0.1                |                       | # |
| Thidiazuron   | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| IPPMU<br>(1-4(isopropylphényl)-3-m<br>éthyl urée (cas<br>34123-57-4)  | 11PHY20* | < 0.005   | µg/l   | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 | 0.1                |                       | # |
| <b>Composés divers</b><br><i>Divers</i>                               |          |           |        |                                    |                         |       |                    |                       |   |
| Hydrazide maléique  | 11PHY20* | < 0.5     | µg/l   | HPIC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET116 | 0.5   |                    |                       |   |

11PHY20\* ANALYSE (PHY20) PESTICIDES (ARS 11-2021)

Méthode interne M\_ET055 : Effet matriciel important sur marqueurs d'injection/ionisation : risque d'impact sur la quantification.

Eau respectant les limites de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

**(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)**Amandine MARTIN-MICHELOD  
Ingénieur de Laboratoire
